

MEDICLINICS DISPENSER SERIE

STILIGE & ELEGANTE
FUNKSJONELLE & HOLDBARE

DISPENSERE I RUSTFRITT STÅL
FOR OFFENLIGE TOALETTER OG VASKEROM



DISPENSERE & TILLEGGSUTSTYR FRA MEDICLINICS



KNUT J. BØ AS
INGENIØRFIRMA

MEDICLINICS DISPENSER SERIE

HYGIENE MED STIL

DRIFTSIKKERHET OG STIL GJENNOM DESIGN

Pene funksjonelle dispensere som er designet for å motstå tøffe forhold. Smarte, elegante, rene design med stilfulle myke linjer. Gir et inntrykk og utseende som er tidløst, likevel trendy, diskret og tøft. Dispensere med en funksjonalitet som er uovertruffen.

EN NY SERIE MED UTMERKET PRIS-KVALITET OG YTELSE

Stort utvalg av såpe dispensere, tørkepapir dispensere, toalettpapir dispensere, søppelbøtter og hygienebøtter. Dispenser serien har det til felles å gi toaletter og vaskerom et estetisk og profesjonelt utseende.

HØY KVALITET, SLITESTERKE, LAVE DRIFTSKOSTNADER

Design og kvalitet. Valg av kvalitetsmaterialer og godt håndverk i produksjonen, garanterer kvalitetsprodukter med god holdbarhet, funksjon og godt design som ikke trenger spesielt vedlikehold. Dette kvalitetskonseptet sammen med gode priser, gjør at driftskostnadene blir lave.

DISPENSERE & TILLEGGSUTSTYR
KOMMER I 3 UTFØRELSE:

SAMMENDRAG

TOALETTER OG VASKEROM FORBEDRES
MED NYE SMARTE DISPENSERE I
RUSTFRITT STÅL.

GODT DESIGN
OGSÅ FOR OFFENTLIGE
TOALETTER OG VASKEROM



SÅPEDISPENSERE
FOR SÅPE, SKUM OG
SPRAY

DISPENSERE & TILLEGGSUTSTYR I RUSTFRITT STÅL

Detaljer på offentlige toaletter og vaskerom blir ofte ikke prioritert, men offentlige toaletter og vaskerom fortjener godt design. Derfor har Mediclinics designet spesielt for offentlige toaletter og vaskerom, en helt ny serie med smarte **Dispensere i rustfritt stål**. Med dispensere fra Mediclinics er det lett å designe flotte toaletter og vaskerom, som vil være mer hygieniske og ikke minst mer praktiske.

MC-SMART LÅSESYSTEM: ENKELT, TRYGT OG SIKKERT


Enkel og problemfri:

- › Dispenserne låses automatisk uten nøkkel
- › Bare lukk dem for hånd og de låses automatisk
- › Bare 1 MC-Smart System nøkkel for å åpne dem alle

Sikker og tidsbesparende:

- › Når lokket lukkes vil dispenseren automatisk låses, som igjen sparer tid
- › MC-Smart låser kan ikke bli blokkert eller ødelagt av brukne nøkler, tyggegummi, fyrstikker eller tannpikere. Ingen fare for blokkerte dispensere på grunn av hærverk

SAFE SYSTEM KEY-GUARD: Mykt plastikk trekk beskytter nøkler



Hvit
(Medinox AISI 304)



Blank
(Medinox AISI 304)



Børstet
(Medinox AISI 304)



TØRKEPAPIR
DISPENSERE

6



TØRKEPAPIR
DISPENSERE
RULL

8



SØPPEL
BØTTER
ÅPNE SØPPEL
BØTTER

10



HYGIENE
BØTTER

12



STORE
TOALETTPAPIR
DISPENSERE
TOALETTPAPIR
DISPENSERE

14



STANDARD
TOALETTPAPIR
DISPENSERE
TOALETTPAPIR
DISPENSERE

18

SÅPEDISPENSERE

FOR SÅPE, SKUM OG SPRAY

MED TRYKKNAPP

DISPENSERE FOR SÅPE DIREKTE I
INNEBYGGET UTAGBAR BEHOLDER



SERIE MED 9 DISPENSERE

- › DJ-modeller: for flytenede såper og hydro alkohol gele
- › DJF-modeller: for skum såper
- › DJS-modeller: for flytende desinfeksjonsmidler
- › Ikke for såper og desinfeksjonsmidler i ferdig beholdere
- › Hengslet lokk for enkel tilgang
- › 1,5L lukket beholder med topp fylling
- › Tank er enkel å ta ut for rengjøring
- › Trygt og sikkert MC-Smart låsesystem
- › Korrosjonsikker og med dryppssikker ventil
- › For høy trafikk

GOD FUNSJONALITET OG PENT UTSEENDE

Dispenserne er i en sterk konstruksjon, laget i rustfritt stål, med en uttagbar beholder for enkel rengjøring. Det ergonomiske designet av trykkbryter gjør at den er behagelig å bruke. Konstruert for offentlige toaletter og vaskerom.

SMART PUMPE DESIGN

Pumpen på den nye dispenser serien er dryppfri og plassert i bunnen av såpetanken. Tanken tømmes helt ved normal bruk, som hindrer at såpe storkner.



FRITT VALG AV SÅPER



Dispenserne er ikke laget for ferdig beholdere. Dette gjør at man står fritt til å bruke de fleste såper i markedet. Såpene fylles direkte i beholder.

DESIGN, HELSE OG SIKKERHET

Den utagbare såpebeholderen i dispenserens gjør den ekstra hygienisk. Pumpen i disse dispenserne er som en integrert del av beholderen. Pumpe og beholder kan enkelt fjernes for rengjøring og desinfisering. Beholder og pumpe settes enkelt tilbake på plass, som det er å ta den ut.

SERIEN



DJ0031-DJF0032-DJS0033 HVIT



DJ0031C-DJF0032C-DJS0033C BLANK



DJ0031CS-DJF0032CS-DJS0033CS BØRSTET

Det optimale er når såpedispenseren er plassert direkte over vasken, såpedispenseren drypper ikke, men såpe fra hendene kan treffe gulvet som igjen kan gjøre gulvet glatt.

SÅPEDISPENSERE MED TRYKKNAPP



REF.

DJ0031

DJF0032

DJS0033

materiale: AISI 304 rustfritt stål

kapasitet: 1,5 L

farge: hvit



REF.

DJ0031C

DJF0032C

DJS0033C

materiale: AISI 304 rustfritt stål

kapasitet: 1,5 L

farge: blank



REF.

DJ0031CS

DJF0032CS

DJS0033CS


materiale: AISI 304 rustfritt stål

kapasitet: 1,5 L

farge: børstet

KOMPONENTER OG MATERIALE

- › Vandalsikker med lokk
- › Vindu i front, så man lett ser hvor mye såpe som er igjen
- › Trykknapp i rustfritt stål
- › Korrosjonsbestandig og dryppssikker ventil
- › Gjennomsiktig såpebeholder
- › Utagbar såpebeholder
- › Hengslet lokk for enkel påfylling og service
- › Åpnes med egen medfølgende nøkkel



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller		DJ	DJF	DJS
Materialtykkelse	mm	0,8	0,8	0,8
Vekt (tom)	Kg	1,25	1,25	1,25
Mengde såpe pr. trykk	ml	1,5	1,00	0,8
Passende såper				

TØRKEPAPIR DISPENSER

MED HØY KAPASITET FOR
OFFENTLIGE TOALETTER OG VASKEROM



DISPENSERE SOM IKKE ER FOR SYSTEM PAPIR

- › Pent design og enkel frontfylling
- › For systemfrie kommersielle tørkepapirer
- › For C-, Z- og Interfold tørkepapir
- › Trygt og sikkert MC-Smart låsesystem
- › Kapasitet 400-600 tørkepapirer
- › Medinox kvalitet i rustfritt stål
- › For høy trafikk

DESIGN OG FUNKSJONALITET

Den nye tørkepapir dispenseren er designet for å kunne håndtere en mengde forskjellige papirtyper i forskjellige størrelser og papir kvaliteter. Laget i solid konstruksjon av rust fritt stål, helseviset som gjør disse sterke og varige. Med sin høye kapasitet av papir, gjør disse til ideelle på offentlige toaletter og vaskerom med høy trafikk. I tillegg ser disse tørkepapir dispenserne flotte ut.


SMART PAPIRÅPNING

Disse dispenserne er designet for systemfrie kommersielle tørkepapirer, så de kan fylles med tørkepapir etter ønske.

Den ergonomiske designede papiråpningen gjør at det blir levert ett individuelt tørkepapir hver gang.

ÅPNING I FRONT OG INGEN PROBLEMER MED AT PAPIR SETTER SEG FAST

Med MC-Smart låsesystem kan dispenserne enkelt lukkes med en hånd. Låses helt automatisk. Å åpne dispenserne er også veldig enkelt. Med Mediclinics systemnøkkel kan dispenserens åpnes i front for enkel påfylling. Med sin utforming og design slipper man papirkrøll.



Plastikk beskyttelse på vindu i front

SERIEN



DT2106 HVIT



DT2106C BLANK



DT2106CS BØRSTET

På en tørkepapir dispenser er det viktig med vinduet i front som enkelt viser service personalet når det må etterfylles papir. Når dispenserne etterfylles på riktig tidspunkt, vil brukernes behov bli ivaretatt.

TØRKEPAPIR DISPENSERE / PAPIR MED C/Z FOLDER



REF.

DT2106

materiale: stål

kapasitet: 400-600 C/Z tørkepapir

farge: hvit



REF.

DT2106C

materiale: AISI 304 rustfritt stål

kapasitet: 400-600 C/Z tørkepapir

farge: blank



REF.

DT2106CS


materiale: AISI 304 rustfritt stål

kapasitet: 400-600 C/Z tørkepapir

farge: børstet

KOMPONENTER OG MATERIALE

- › Helsveiset
- › Papiråpning har avrundede hjørner for å minimere av/opprevet papir
- › Dør er hengslet med frontlås for enkel tilgang til påfylling av papir
- › Vindu i front, så man lett ser hvor mye papir som er igjen
- › Lås med standard Mediclinics nøkkel



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller		DT2106	DT2106C	DT2106CS
Materialtykkelse	mm	0,8	0,8	0,8
Vekt (tom)	Kg	1,8	1,8	1,8
Papir	mm	260 x 100	260 x 100	260 x 100
Papir kapasitet brettet i C/Z	u.	400-600	400-600	400-600

TØRKEPAPIR DISPENSER

RULL

MED UNIK SKYVEDØR FOR HURTIG
FRONT PÅFYLLING



FOR PAPIR RULLER TIL TØRKing OG RENGJØRING

- › Plassbesparende design og solid konstruksjon
- › Unik skyvedør for front påfylling
- › Skyvedør med innfelt håndtak
- › Trygt og sikkert MC-Smart låsesystem
- › Oppbevarer tørkepapir ruller låst til enhver tid
- › For ruller opp til 210 mm i høyde og Ø250mm
- › Monteres på vegg med 4 fester
- › Kan monteres direkte under f.eks. en hylle
- › Medinox kvalitet i rustfritt stål
- › For høy trafikk

TØRKEPAPIR RULLER OPPBEVARES LÅST OG BESKYTTET P.G.A. HYGIENE OG SIKKERHET



Enkel front påfylling
gjennom 180° skyvedør

Mediclinics sentertrekk dispensere er å anbefale hvis det er viktig at tørkepapiret oppbevares hygienisk og låst.

Tørkepapiret er beskyttet mot vannsprut og ventilasjons hull i bunnen eliminerer eventuelt kondensering på innsiden.

TØRKEPAPIR FOR TØRKing AV HENDER OG FOR RENGJØRING PÅ FORSKJELLIGE OMRÅDER

Tørkepapir trekkes ut av dispenseren på undersiden, gjennom en taggete åpning. Systemet er optimalisert for hyppig papir strøm. Sentertrekk dispensere kan brukes til generell rengjøring ved matlaging på kjøkkenet, i verkstedet eller på fitness senter. Det unike frontfylling designet gjør at dispenseren kan monteres direkte under hyller, uten at det går utover muligheten for påfylling av papir.

UNIK SKYVEDØR FOR ENKEL FRONT PÅFYLLING

Mange sentertrekk dispensere er ofte vanskelige å fylle p.g.a. hengslede front konstruksjoner.

Sentertrekk dispensere fra Mediclinics er enkle p.g.a. sin unike halvrunde, 180° graders skyvedør i fronten. På innsiden av dispenseren er det en thermoplastikk innside for jevnt rullende tørkepapir.

SERIEN



DT0303 HVIT



DT0303C BLANK



DT0303CS BØRSTET

HVA DU SER ETTER I EN GOD SENTERTREKK DISPENSER

System for hyppig papirstrøm, optimaliserer bruken av papir.

Rent papirkutt uten risiko for skader p.g.a. skarpe tenner.

Solid konstruksjon for bruk i industrien og offentlige steder.

TØRKEPAPIR DISPENSER / RULL



REF.

DT0303

materiale: stål

kapasitet: max. rull Ø250 mm

farge: hvit



REF.

DT0303C

materiale: AISI 304 rustfritt stål

kapasitet: max. rull Ø250 mm

farge: blank



REF.

DT0303CS


materiale: AISI 304 rustfritt stål

kapasitet: max. rull Ø250 mm

farge: børstet

KOMPONENTER OG MATERIALE

- › Dreneringshull i bunnen for å motvirke eventuell kondensering av vann på innsiden av dispenseren
- › Skyvedør med innfelt håndtak for og åpne å lukke
- › Thermoplastikk innside av dispenser
- › System for optimalisert bruk av papir
- › Front skyvedør som gjør at dispenser kan monteres under hyller, og gjør det enkelt og etterfylle papir
- › Taggete kant på dispenser som gjør det enkelt å rive av papir
- › Lås med standard Mediclinics nøkkel
- › Passende til matindustrien



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller		DT0303	DT0303C	DT0303CS
Vekt (tom)	Kg	3,1	3,1	3,1
Rull størrelse	mm	max Ø250	max Ø250	max Ø250
Høyde på papirrull	mm	210	210	210

SØPPELBØTTER

ÅPNE SØPPELBØTTER

ELEGANT
KOMPAKT
PLASSBESPARENDE



SØPPELBØTTER SOM KAN BENYTTES OVERALT

- › Med åpen topp for enkel kasting av søppel
- › Hengslet poseholder er standard
- › poseholder festet til søppelbøtte
- › Pent utseende uansett hvor den brukes
- › En garantert bestselger
- › Stor kapasitet på 25L
- › Medinox kvalitet i rustfritt stål
- › For høy trafikk

DESIGN, FUNKSJONALITET OG TILFREDSE KUNDER



De stilige søppelbøttene er de mest populære og universelle bøttene i vårt sortiment. Mediclinics søppelbøtter er verdt sin pris med hensyn til kvalitet og funksjonalitet til daglig bruk i mer enn 100 land verden over. Meget godt egnet til bruk hvor robuste og holdbare søppelbøtter er påkrevet.

INTERGRERT POSEHOLDER

En poseholder er standard i alle søppelbøttene. Poseholderen er integrert og hengslet slik at den ikke kan bli borte. Dette designet garanterer at søppelposen blir holdt sikkert på plass i søppelbøtten, slik at søppel ikke faller utenfor posen.

FRITTSTÅENDE ELLER MONTERT PÅ VEGG

Søppelbøttene kan enten settes fritt på gulvet, eller festes på vegg for å gjøre rengjøring enklere. Søppelbøttene har stor nok kapasitet for en lang arbeidsdag eller travle områder.

SERIEN

- PPA2279 HVIT
- PPA2279C BLANK
- PPA2279CS BØRSTET

VI ANBEFALER OGSÅ:
MEDICLINICS STORE
SØPPELBØTTER



80L
65L

Kapasitet for en lang arbeidsdag
eller travle områder

Det pene utseendet og den robuste utførelsen gjør disse søppelbøttene meget godt egnet for installasjon på kontorer, korridorer, på toaletter/ vaskerom og i butikker etc., overalt hvor plass og pent design er et tema.

AVFALLSBEHOLDERE & SØPPELBØTTER / ÅPNE



REF.

PPA2279

materiale: stål
kapasitet: 25L
farge: hvit



REF.

PPA2279C

materiale: AISI 304 rustfritt stål
kapasitet: 25L
farge: blank




REF.

PPA2279CS

materiale: AISI 304 rustfritt stål
kapasitet: 25L
farge: børstet

KOMPONENTER OG MATERIALE

- › Enten frittstående eller veggmontert
- › Avtagbar plastikk ring i sort PP for pose holder
- › Beholder er en enhet



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller		PPA2279	PPA2279C	PPA2279CS
Vekt (tom)	Kg	3,7	3,7	3,7
Materialtykkelse	mm	0,8	0,8	0,8
Kapasitet	L	25	25	25

HYGIENE BEHOLDERE

ELEGANT
HYGIENISKE
PLASSBESPARENDE



FOR TOALETTER BÅDE PRIVATE OG OFFENTLIGE

- › Med hengslet topp for enkel tilgang
- › Lokket kan åpnes kun med en fingertupp
- › poseholder er valgfritt
- › Frittstående eller veggfestet
- › Stor kapasitet på 6L
- › Medinox rustfritt stål
- › For høy trafikk

HYGIENE BEHOLDERE, SOM GJØR DAMETOALETTET KOMPLETT

Attraktivt, solid og pent design. Det pene utseende og funksjonaliteten gjør disse hygienebeholderne uunnværlige på hvilket som helst toalett. Plassbesparende, flatt design med avrundede hjørner. Hygienebeholderne kan brukes fritt stående eller monteres fast på vegg.

UUNNVÆRLIG TILLEGGSUTSTYR

I de tilfellene hygienebeholderne ikke monteres, blir tørkepapir og annet ofte kastet direkte på gulvet, og i værste tilfelle direkte i toalettet. Dette kan etterhvert tette avløp og bruken av toalettene.

Ikke glem dette uunnværlige tilleggsutstyret på toalettet, brukerne vil sette pris på din omtanke.

HYGIENE OG RENGJØRING



Beholderne er enkle å regjøre. Metallokket er hengslet til beholderen og stikker 3,5 mm ut fra beholderen, som gjør det enkelt og hygienisk og åpne med minimal kontakt.

Valgfri poseholder gjør at posene holdes ryddig på plass, og gjør beholderne enda mer hygieniske.

SERIEN

- PP0006 / PPA006 HVIT
- PP0006C / PPA006C BLANK
- PP0006CS / PP0006CS BØRSTET

PP0006 med haker for enkel montering av hygiene poser.

PPA006 med pose holder for å holde posene ryddig på plass.

VI ANBEFALER OGSÅ:
MEDICLINICS SANITITÆR
POSE DISPENSERE



Ideelle for toaletter med
hygienebeholderne

Skitne og tette toaletter vil kunne lede til små katastrofer og etterhvert sette ditt firma i ett dårlig lys. Å få tilbake sitt gode renome kan bli en mye dyrere løsning, enn å tilby slike basis produkter til ditt toalett.

AVFALLSBEHOLDERE & SØPPELBØTTER / HYGIENEBEHOLDERE



REF.

PP0006

materiale: stål
kapasitet: 6L
farge: hvit



REF.

PP0006C

materiale: AISI 304 rustfritt stål
kapasitet: 6L
farge: blank




REF.

PP0006CS

materiale: AISI 304 rustfritt stål
kapasitet: 6L
farge: børstet

KOMPONENTER OG MATERIALE

- › Frittstående eller fast montert på vegg med to skruer på baksiden
- › Lokket står ut 3,5 mm i forhold til beholderen, som gjør at lokket åpnes enkelt
- › Valgfri pose holder



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller		PP0006	PP0006C	PP0006CS
Vekt (tom)	Kg	1,4	1,4	1,4
Materialtykkelse	mm	0,8	0,8	0,8
Materialtykkelse på lokk	L	0,8	0,8	0,8

STORE TOALETTPAPIR DISPENSERE

TOALETTPAPIR DISPENSERE

STOR KAPASITET
DISPENSERE FOR OFFENTLIGE
TOALETTER OG VASKEROM



FORM FØLGER FUNKSJON TIL DET PERFEKSJONISTISKE

- › Dispenser for store ruller opp til Ø275 mm
- › Justerbar til forskjellige senter størrelser
- › Avrivningsystem for papir er justerbart
- › Også tilgjengelig for 3 standard toalett ruller
- › Trygt og sikkert MC-Smart låsesystem
- › Medinox rustfritt stål
- › For høy trafikk

FORM FØLGER FUNKSJON



Runde former, solid, pent design, ser flott ut i hver toalettbas. Den pene sirkulære formen passer elegant inn på selv det smaleste toalett, og de avrundede hjørnene gjør at man ikke skader seg om uhellet skulle være ute, og man skulle bli presset mot dispenseren.

STØRST KAPASITET FOR SMÅ ROM

Industrielle toalettpapir ruller, også kalt "Jumbo ruller" har omtrent 10 ganger mer toalettpapir enn standard ruller. Det kreves derfor sjeldnere påfyll, og er derfor populære i industriell sammenheng og offentlige steder med høy trafikk.

DESIGN OG FUNKSJONALITET

Dispenseren har ingen bevegelige deler innvendig, men de har ett unikt bremsesystem for store ruller som kan justeres til papir dimensjonen og til papirkvaliteten på rullene. Akselen har 2 posisjoner, som gjør at det kan benyttes papirruller med forskjellig diameter på senter hullet.

Frontpanelet er solid hengslet til dispenseren og kan enkelt åpnes med systemnøkkel, og låses automatisk når lokket lukkes for å spare tid.

De store dispenserne leveres i 2 dimensjoner, og kan bli utstyrt for 3 standard papirruller. Vinduet i front viser hvor mye papir som er igjen. Papiråpningen kutter både papir med og uten perforering, som gjør at det kan benyttes papir i ulike kvaliteter.

SERIEN

- PR2783 / PR2787 / PR2789 HVIT
- PR2783C / PR2787C / PR2789C BLANK
- PR2783CS / PR2787CS / PR2789CS BØRSTET

VI ANBEFALER OGSÅ:
MEDICLINICS TOALET
BØRSTEHOLDERE



Solid rustfritt stål AISI 304
For mange års daglig bruk

Toalettpapir dispenserne kommer i to dimensjoner: diameter 250 (PR2783/C/CS) og 310 mm (PR2787/C/CS).
Dispenser med diameter 310 mm kan også bli utstyrt for 3 standard papir ruller (referanse PR2789/C/CS).

TOALETTPAPIR DISPENSERE / INDUSTRIELLE



REF.

PR2783

materiale: stål

kapasitet: max. rull Ø230 mm

farge: hvit



REF.

PR2783C

materiale: AISI 304 rustfritt stål

kapasitet: max. rull Ø230 mm

farge: blank



REF.

PR2783CS


materiale: AISI 304 rustfritt stål

kapasitet: max. rull Ø230 mm

farge: børstet

KOMPONENTER OG MATERIALE

- › Stilig design passer for alle våtrom
- › Papirbeholder laget som en komponent
- › Helt lokk, som kan svinges ned for etterfylling av papir
- › Bakplate med flere monteringshull for enkel installasjon
- › Avtagbar aksel gir variasjon av papir påfyll (2 posisjoner)
- › Vindu i front, så man lett ser hvor mye papir som er igjen
- › Aksel med anti-spin til papir holder
- › Bakplate med anti-fuktighetstøtte
- › Låses med standard mediclinics nøkkel



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller		PR2783	PR2783C	PR2783CS
Materialtykkelse	mm	0,8	0,8	0,8
Vekt (tom)	Kg	1,25	1,25	1,25
Papirrull kapasitet	mm	max. Ø230	max. Ø230	max. Ø230
Toalettrull bredde	mm	max. 115	max. 115	max. 115
Toalettrull senterhull (minimum)	mm	Ø45	Ø45	Ø45

STORE TOALETTPAPIR DISPENSERE

TOALETTPAPIR DISPENSERE / INDUSTRIELLE



REF.

PR2787

materiale: stål

kapasitet: max. rull Ø275 mm

farge: hvit



REF.

PR2787C

materiale: AISI 304 rustfritt stål

kapasitet: max. rull Ø275 mm

farge: blank




REF.

PR2787CS

materiale: AISI 304 rustfritt stål

kapasitet: max. rull Ø275 mm

farge: børstet



REF. KIT 2789

Valgfri aksel for 3 ruller,
tilgjengelig som tilleggsutstyr.




3 akselløse
ruller



3 ruller
med aksel

KOMPONENTER OG MATERIALE

- › Stilig design passer for alle våtrom
- › Papirbeholder laget som en komponent
- › Helt lokk, som kan svinges ned for etterfylling av papir
- › Bakplate med flere monteringshull for enkel installasjon
- › Avtagbar aksel gir variasjon av papir påfyll (2 posisjoner)
- › Vindu i front, så man lett ser hvor mye papir som er igjen
- › Aksel med anti-spin til papir holder
- › Bakplate med anti-fuktighetstøtte
- › Låses med standard mediclinics nøkkel



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller		PR2787	PR2787C	PR2787CS
Materialtykkelse	mm	0,8	0,8	0,8
Vekt (tom)	Kg	1,70	1,70	1,70
Papirrull kapasitet	mm	max. Ø274	max. Ø274	max. Ø274
Toalettrull bredde	mm	max. 115	max. 115	max. 115
Toalettrull senterhull (minimum)	mm	Ø45	Ø45	Ø45

TOALETTPAPIR DISPENSERE / STANDARD / KAN TILPASSES INDUSTRIEN



REF.

PR2789

materiale: stål
kapasitet: 3 ruller
farge: hvit



REF.

PR2789C


materiale: AISI 304 rustfritt stål
kapasitet: 3 ruller
farge: blank



REF.

PR2789CS

materiale: AISI 304 rustfritt stål
kapasitet: 3 ruller
farge: børstet



REF. 939105SMD



Valgfri aksel for industrielle ruller,
tilgjengelig som tilleggsutstyr.



Papirrull

KOMPONENTER OG MATERIALE

- › Stilig design passer for alle våtrom
- › Papirbeholder laget som en komponent
- › Helt lokk, som kan svinges ned for etterfylling av papir
- › Bakplate med flere monteringshull for enkel installasjon
- › Avtagbar aksel gir variasjon av papir påfyll (2 posisjoner)
- › Vindu i front, så man lett ser hvor mye papir som er igjen
- › Bakplate med anti-fuktighetstøtte
- › Låses med standard mediclinics nøkkel



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller		PR2789	PR2789C	PR2789CS
Materialtykkelse	mm	0,8	0,8	0,8
Vekt (tom)	Kg	1,75	1,75	1,75
Papirrull kapasitet	u.	3	3	3
Toalettrull bredde	mm	max. 115	max. 115	max. 115
Toalettrull senterhull (minimum)	mm	Ø45	Ø45	Ø45

STANDARD TOALETTPAPIR DISPENSERE

TOALETTPAPIR DISPENSERE

FOR 2 RULLER AV STANDARD
TOALETTPAPIR



FULLKOMMENHET FOR STANDARD TOALETTRULLER

- › Justerbar til forskjellige rull størrelser
- › For standard ruller opp til Ø135 mm
- › Ingen bevegelige deler innvendig
- › Senker neste rull fra siden
- › Hvert tørk er enkelt å få tak i
- › Trygt og sikkert MC-Smart låsesystem
- › Medinox rustfritt stål
- › For høy trafikk

KOMPAKTE ELEGANTE DISPENSERE MED STOR KAPASITET

Uten disse, blir et toalett besøk nesten utenkelig. En papirrull klar til bruk, og en ekstra rull i reserve inntil det er behov, sikkert oppbevart under låsbart lokk. På den måten holdes reserverullen sikkert oppbevart, slik at ingen kan tulle med den. Smart fjærsystem holder reserverullen bortefra rullen som er i bruk.

VIKTIGHETEN AV Å HA EN RESERVE RULL TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

To ruller gir tilstrekkelig med tid mellom hver påfylling, og dine ansatte kan lett se gjennom vinduene når det trengs påfylling.

Vinduet på begge sider av dispenseren gjør det enkelt å dytte reserverullen i posisjon, for umiddelbar bruk når første rull er tom. Sidevinduene viser også når det er tid for påfyll. En ny rull kan enkelt fylles i på toppen av dispenseren. Tomme toaletttruller kommer ut i bunnen av dispenseren.

HVA KAN DU FORVENTE FRA EN DISPENSER FOR VANLIGE TOALETTRULLER

At de kan håndtere universale systemfrie kommersielle toaletttruller i forskjellige størrelser og bredder. Trygt og sikkert låsesystem som holder rullene på plass, slik at de ikke blir ødelagt.

At dispenserne ikke har bevegelige deler eller skarpe kanter, som kan skade mennesker på små toaletter. At dispenserne har stor nok kapasitet ved forsinkelse av påfyll.

SIKKERHET OG FUNKSJONALITET

Fra disse dispenserne kan ikke rullene fjernes fordi de er låst inne i dispenseren. Dispenseren fylles på toppen. Lokket kan bare åpnes med systemnøkkelen. Lokket låses automatisk når lokket lukkes for hånd. Tomme ruller kommer enkelt ut i bunnen av dispenseren, når de er brukt opp.

VI ANBEFALER OGSÅ:
MEDICLINICS TOALET
SETETREKK DISPENSERE



Med en kapasitet på
250 Setetrekk

SERIEN



PR2784 HVIT



PR2784C BLANK



PR2784CS BØRSTET

DISPENSERE FOR BRETTET TOALETTPAPIR.

Med referanse til DHT100/C/CS Mediclinics tilbyr også 3 dispensere for brettet toalett-papir, med kapasitet på ca. 400 ark.

TOALETTPAPIR DISPENSERE/ STANDARD RULLER



REF.

PR2784

materiale: stål

kapasitet: 2 ruller

farge: hvit



REF.

PR2784C

materiale: AISI 304 rustfritt stål

kapasitet: 2 ruller

farge: blank



REF.

PR2784CS


materiale: AISI 304 rustfritt stål

kapasitet: 2 ruller

farge: børstet

KOMPONENTER OG MATERIALE

- › Papirbeholder laget som en komponent
- › Helt lokk, uten noen form for sveising
- › Åpning på hver side og Vindu i front, så man lett ser hvor mye papir som er igjen
- › Toalettpapir rullen senkes når den forrige er brukt opp, ved å putte hånden gjennom side åpningene
- › Låses med standard mediclinics nøkkel



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller		PR2784	PR2784C	PR2784CS
Materialtykkelse	mm	0,8	0,8	0,8
Vekt (tom)	Kg	1,1	1,1	1,1
Papirrull kapasitet	u.	2	2	2
Toalettrull bredde	mm	max. ... Ø110	max. ... Ø110	max. ... Ø110



40 ÅRS ERFARING MED DESIGN OG PRODUKSJON


mediclinics



KNUT J. BØ AS
INGENIØRFIRMA

Knut J. Bø AS
Industrigaten 28B
0353 Oslo
Telefon: 23 08 40 80
Telefaks: 23 08 40 81
post@ingbo.no
www.ingbo.no